

„BLACK-CAT“

Antirutsch-Arbeitsplatzauflagen
Antirutsch-Schubladeneinlagen



Problemlösungen für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz

„BLACK-CAT“-Antirutschmatten - dauerhaft flexible Rutschsicherung zur Unfallvermeidung auf fahrbaren Werkbänken und Rollwägen usw. nach den gesetzlichen Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung!



Spitzenqualität
100% made in
Germany

- ▶ Verhindert das Verrutschen und Verkratzen abgelegter Gegenstände
- ▶ Schützt Auflage- und Arbeitsflächen von Tischen und Rollwägen
- ▶ Flexibel einsetzbar auf allen Holz-, Stein- und Metalloberflächen
- ▶ Hochreißfest, kurzzeitig beständig gegenüber Öl, Benzin und Lauge
- ▶ Rillenloses Punktdesign, daher leicht zu reinigen und zu schneiden



mit Antirutschauflagen von
„BLACK-CAT“




Nur einmal investieren und jahrelang profitieren - mit der Spitzenqualität von „BLACK-CAT“!

**Eigenschaften von Gummi-Riefenmatten
(zu 95 % in China produziert)
zum Industrieinsatz im Direktvergleich:**

Riefenmatten aus Standard-Gummimaterial werden seit Jahrzehnten als Schutzauflage auf Werkzeugschränken, auf verschiedenen Regalen und Rollwagen verkauft, da viele Kunden die verbesserten Alternativprodukte nicht kennen.

Daher finden sich diese veralteten Auflegematten immer noch bei einigen Betriebsausstattungs-Herstellern im Standard-Lieferprogramm.



Nachteile von Riefenmatten „made in China“:

1. das gepresste Standard-Gummimaterial bietet aufgrund hoher Shorehärtewerte keinerlei Rutschhemmung – weder auf der Oberseite mit Riefenstruktur noch auf der glatten Unterseite. Ohne reißfeste Gewebeeinlage.
2. Leichtes Verrutschen und Herabfallen aufgestellter Produkte (z.B. auf Rollwagen) führt zu Beschädigungen.
3. Verschmutzungen sind besonders in den feinen Rillen schwer zu reinigen und trocknen nur langsam ab.
4. Sind nur schwer gerade und passgenau zuschneidbar.
5. sind nicht zur Auflage von Lebensmitteln verwendbar, da Gummi aus Öl gefertigt ist und Giftstoffe enthält. Produkte aus China enthalten oft Blei und Cadmium.

Riefenmatten bestehen aus Standard-Gummimaterial und besitzen weder auf Ober- noch auf Unterseite keinerlei Rutschhemmung. Daher können diese Matten nur als Werkbankauflage eingesetzt werden, wenn ein überstehender Rand das Rutschen der Riefenmatte verhindert.



Ohne überstehenden Rand rutschen Gegenstände von Riefenmatten auf Holz-, Kunststoff- und Metalloberflächen leicht ab!

Hohe und dauerhafte Rutschsicherheit bieten nur „BLACK-CAT“-Panther Antirutschauflagen – das bedeutet dauerhafte Unfallverhütung und somit hohe Kostenersparnis!

**„BLACK-CAT“-Panther
Sicherheits-Antirutschmatten
für dauerhafte Unfallvermeidung**



In den letzten Jahren sind viele namhafte Betriebsausstatter – nach umfangreichen Vergleichstests – auf die hochreißfeste **„BLACK-CAT“-Panther-Sicherheits-Antirutschmatte** umgestiegen und bieten dieses Premiumprodukt im Lieferprogramm an.

Eindeutige Vorteile in Einsatz, Pflege und Anwendung gegenüber althergebrachten Riefenmatten hat selbst anspruchsvolle Kunden überzeugt, nachdem sie **„BLACK-CAT“-Panther** getestet haben!




Vorteile von „BLACK-CAT“-Panther Antirutschmatten:

1. mehrfach zertifizierte Rutschhemmung auf der Ober- sowie auf der Unterseite mit hochreißfestem Zwischengewebe – für höchste Rutschsicherheit im jahrelangen Langzeiteinsatz auf allen Arten von Oberflächen.
2. Verrutschen und damit Beschädigungen aufgestellter Produkte werden um bis zu 95 % vermieden.
3. Staub oder Schmutz kann leicht mit einem feuchten Tuch abgewischt werden und trocknet schnell wieder ab.
4. trotz hochreißfester Ausführung nur 4,5 mm stark und leicht passgenau (mit Cutter/Schere) zuschneidbar.
5. Nach neuesten EU-Normen in Deutschland gefertigt und daher lebensmittelrechtlich unbedenklich.

✓ „BLACK-CAT“-Panther dagegen ist überall einsetzbar:

Zertifizierte, dauerhafte Rutschsicherheit auf Werkzeugschränken und Werkzeugwagen mit oder ohne Rand, auf allen Regalen, Werkbänken oder Rollwagen – **„BLACK-CAT“-Panther** bringt auf allen Oberflächen dauerhaften Schutz vor Verrutschen und Verkratzen!



Oberstes Gebot in jedem Unternehmen: Bestmögliche Sicherheit am Arbeitsplatz!

Jeder Unternehmer ist verpflichtet, Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und die Erste Hilfe organisieren – diese Arbeitsschutzmaßnahmen werden von Berufsgenossenschaften beurteilt und überprüft. Fehlzeiten von Mitarbeitern durch Arbeitsunfälle bedeuten hohe Kosten – der Ausfall eines Mitarbeiters kann empfindliche Störungen im Betriebsablauf verursachen.

Deshalb liegt es naturgemäß im unternehmerischen Interesse, Arbeitsunfälle und Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz zu vermeiden.

Gültige Paragraphen der aktuellen Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) erläutern die Pflichten des Unternehmers:

§ 3a Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten

(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsstätten so eingerichtet und betrieben werden, dass Gefährdungen für die Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten möglichst vermieden ... werden. Beim Einrichten und Betreiben der Arbeitsstätten hat der Arbeitgeber die Maßnahmen nach § 3 Absatz 1 durchzuführen und dabei den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene, die ergonomischen Anforderungen sowie insbesondere die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales nach § 7 Absatz 4 bekannt gemachten Regeln und Erkenntnisse zu berücksichtigen...

§ 3 Gefährdungsbeurteilung

(1) Bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber zunächst festzustellen, ob die Beschäftigten Gefährdungen beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten ausgesetzt sind ... Ist dies der Fall, hat er alle möglichen Gefährdungen der Sicherheit und der Gesundheit der Beschäftigten zu beurteilen und dabei die Auswirkungen ... in der Arbeitsstätte zu berücksichtigen.

Bei der Gefährdungsbeurteilung hat er die physischen und psychischen Belastungen ... zu berücksichtigen. **Entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten gemäß den Vorschriften dieser Verordnung einschließlich ihres Anhangs nach dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene festzulegen ...**

Was die Kontrolle der Berufsgenossenschaft beinhaltet:

Bei der Prüfung der Berufsgenossenschaft werden alle Dokumente geprüft, die den organisatorischen Stand der Arbeitssicherheit des Unternehmens dokumentieren. Der Prüfer wird bei einem Betriebsrundgang eine Gefährdungsbeurteilung dokumentieren. Auch Sicherheitsbegehungen und natürlich Arbeitsunfälle müssen dokumentiert werden.

Nach einem Arbeitsunfall bei dem der Mitarbeiter mehr als drei Kalendertage unfallbedingt ausfällt, muss zudem Berufsgenossenschaft und Gewerbeaufsicht durch Unfallanzeige informiert werden.

Die Lösung: „BLACK-CAT“-Panther Sicherheits-Antirutschmatten für dauerhafte Unfallvermeidung am Arbeitsplatz



In den letzten Jahren sind viele namhafte Betriebsausstatter – nach umfangreichen Vergleichstests zu Riefenmatten – auf die dauerhaft rutschsichere und hochreißfeste „BLACK-CAT“-Panther-Sicherheits-Antirutschmatte umgestiegen und begeistert.

Eindeutige Vorteile in Einsatz, Pflege und Anwendung gegenüber althergebrachten Riefenmatten hat selbst anspruchsvolle Kunden überzeugt, nachdem sie „BLACK-CAT“-Panther-Sicherheits-Antirutschmatten getestet haben!

„BLACK-CAT“-Panther Antirutschmatten sind überall einsetzbar:

Zertifizierte, dauerhafte Rutschsicherung auf Werkzeugschränken und Werkzeugwagen, auf allen Regalen, Werkbänken oder Rollwagen – „BLACK-CAT“-Panther bringt auf allen Oberflächen dauerhaften Schutz vor Verrutschen, Verkratzen oder Herabfallen!

Das bedeutet dauerhafte Unfallverhütung in Betrieben und somit hohe Kostenersparnis!



- ▶ **4,0 mm stark**, hochreißfeste Gewebeeinlage mit Spezialbeschichtung. Leicht und zuschneidbar.
- ▶ 1000-fach flexibel einsetzbar, beidseitig verwendbar.
- ▶ Mit Stapler überfahrbar, einfach zu reinigen!
- ▶ **Extrem stabil und hochreißfest.** Sehr flexibel, eng rollbar und daher gut zu verstauen!
- ▶ Einsatz -40° bis $+80^{\circ}$ C, geschlossene Oberfläche – daher keine Frostbildung und keine Wasseraufnahme.
- ▶ Unempfindlich gegenüber den meisten Säuren, Laugen sowie Benzin und Diesel.
- ▶ **Geräuschdämmend und kälteisolierend.**
- ▶ BCP enthält Spezialweichmacher, daher kann es u. U. zu Weichmacherwanderungen kommen.

„BLACK-CAT“-Panther und „BLACK-CAT“-Silvergrip
erfüllen durch höchste Rutschhemmung alle gesetzlichen Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung

Standardausführung von Rollwerkbänken ohne unfallverhütende Antirutschauflage

Entspricht nicht den Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und den Anforderungen der Berufsgenossenschaften zur Arbeitssicherheit.

Aufgelegte Werkzeuge, Maschinen oder Geräte können beim Umplatzieren der Rollbänke durch Fahrdynamik ins Rollen, Rutschen kommen oder sogar Herabfallen – das gefährdet die Sicherheit der Mitarbeiter!

Die Lösung für glatte Multiplex-Holzplattenauflagen:

„BLACK-CAT“-Panther-Antirutschmatten auf die Arbeitsflächen -
„BLACK-CAT“-Original oder „BLACK-CAT“-Silvergrip als Schubladeneinlagen!



BCP 4,0 mm

„BLACK-CAT“-Panther

unfallverhütende Antirutschmatten-Auflage

- ▶ Hochreißfeste Antirutschauflage in 4,0 mm Materialstärke zum dauerhaften Schutz vor Arbeitsunfällen!
- ▶ Leicht zu reinigen, robust und auf Maß zuschneidbar.
- ▶ Zertifizierte Qualität „100% made in Germany“ von DEKRA, Fraunhofer und FLog



BCS 1,6 mm

„BLACK-CAT“-Silvergrip

giftfreie Hightech-Antirutsch-Einlegematte

- ▶ Hochreißfeste, gift- und weichmacherfreie Hightech-Antirutschmatte in 1,6 mm Materialstärke für jahrelanges, rückstandsfreies Lagern aller Materialien!
- ▶ Leicht zu reinigen, robust und auf Maß zuschneidbar.
- ▶ Zertifizierte Qualität „100% made in Germany“ von DEKRA und Fraunhofer



„BLACK-CAT“-Panther

BCP 4,0 mm



seit Jahren bewährt in Transport, Produktion, Industrie und Lagerlogistik



Stark, sicher, robust ... „BLACK-CAT“-Panther

- ▶ **extrem stabil mit geschlossener Oberfläche und Gewebe**, sehr flexibel, eng rollbar, nur 2,0 kg/m² Gewicht.
- ▶ universell einsetzbar, **beidseitige Antirutschwirkung**.
- ▶ extrem **verstärkte Gewebeeinlage** mit Spezialbeschichtung, nur 4,0 mm stark und leicht zuschneidbar.
- ▶ zertifiziert zur Ladungssicherung bis 82,5 t/m² – erfüllt die Kennzeichnungspflicht für Polizei/BAG mit Kreiskennzeichnung.
- ▶ Einsatz von -40° bis +120° C möglich, keine Aufnahme von Flüssigkeiten – **keine Frostbildung**.
- ▶ **Geräuschdämmend und kälteisolierend**, mit Rollwagen und Stapler überfahrbar, leicht zu reinigen!
- ▶ **mehrfach zertifizierte Reibbeiwerte**. Bis 10 t/m² von μ 0,94 bis 1,49 (je nach Reibungspartner/Flächenpressung lt. FLog). Ein sauberer Ladeboden und saubere BC-Panther garantieren zertifizierte Reibbeiwerte und damit höchste Ladesicherheit!
- ▶ 100 Stückgutprüfungen ohne nennenswerten Verschleiß, 100 Prüfungen mit kaum nachlassenden Reibbeiwerten. Übertrifft alle Gesetzesvorgaben nach neuen Gesetzesvorschriften lt. § 22 StVO und VDI 2700 ff (Bl. 14/15).



Spitzenqualität
100% made in
Germany



4,0 mm stark

Fraunhofer
FLog UNIVERSITÄT
DORTMUND IML
FACHGEBIET LOGISTIK



„BLACK-CAT“-Silvergrip

BCS 1,6 mm



Absolut weichmacher- und FCKW-freie Antirutschmatte - ohne Giftstoffe!



Nachhaltig, umweltgerecht, strapazierbar – für empfindliche Oberflächen und Materialien!

- ▶ **minimiert die Rutschgefahr $GLW \geq \mu$ 0,8** für innerbetrieblichen Transport und Lagerhaltung empfindlicher Güter, leicht individuell zuschneidbar.
- ▶ **dauerhafter Schutz und höchste Sicherheit** vor Beschädigungen wie z.B. Zerkratzen polierter Oberflächen oder Glasbruch. Vermindert nachgewiesene hohe Ersatz- und Nacharbeitungskosten.
- ▶ **keine Weichmacherwanderung** auch bei monatelanger Einlagerung in Paternoster- oder Regalanlagen, z.B. bei Archivierung, Vitrinen.
- ▶ **rückstandsfrei auf allen Oberflächen** auch für Glas, Parkett und Displays verwendbar
- ▶ **lebensmittelrechtlich unbedenklich ohne Giftstoffe, ohne FCKW und ohne Schwermetalle**
- ▶ **schmutzabweisend, leicht zu reinigen** und umweltfreundlich als Hausmüll zu entsorgen!



Spitzenqualität
100% made in
Germany



1,6 mm stark

NEU: hochreißfeste Ausführung mit verbesserter Beschichtung

„BLACK-CAT“-Panther und „BLACK-CAT“-Silvergrip sind deutsche Markenprodukte

„BLACK-CAT“-Panther als Arbeitsplatzauflage

BCP

Hochreißfeste Antirutschauflagen passen auf alle gängigen Werkbankmaße und entsprechen der neuesten Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)



Antirutschauflagen von „BLACK-CAT“-Panther

Dauerhaft rutschsichere Arbeitsplatzauflagen in 4,0 mm Stärke bereits zugeschnitten als passende Rollenware für Werkbänke, Tische, Rollwagen und Arbeitsplätze

SONDERZUSCHNITTE

BCP

Bezeichnung BCP 1,00 m lang	Gewicht kg/Stück	EAN-Code	VPE
BCP 0,50 x 1,00 m	1,00	4034216008211	1/2/8
BCP 0,60 x 1,00 m	1,20	4034216008228	1/2/8
BCP 0,70 x 1,00 m	1,40	4034216008235	1/2/8
BCP 0,75 x 1,00 m	1,50	4034216007467	1/2/8
BCP 0,80 x 1,00 m	1,60	4034216008242	1/2/8
BCP 1,00 x 1,00 m	2,00	4034216008259	1/2/8
BCP 1,25 m lang			
BCP 0,60 x 1,25 m	1,50	4034216008266	1/2/8
BCP 0,70 x 1,25 m	1,75	4034216008273	1/2/8
BCP 0,75 x 1,25 m	1,88	4034216008280	1/2/8
BCP 0,80 x 1,25 m	2,00	4034216008297	1/2/8
BCP 1,50 m lang			
BCP 0,70 x 1,50 m	2,10	4034216008303	1/4
BCP 0,75 x 1,50 m	2,25	4034216007481	1/4
BCP 0,80 x 1,50 m	2,57	4034216008310	1/4
BCP 1,00 x 1,50 m	3,00	4034216008327	1/4
BCP 2,00 m lang			
BCP 0,60 x 2,00 m	2,40	4034216008334	1/2
BCP 0,70 x 2,00 m	2,80	4034216008341	1/2
BCP 0,75 x 2,00 m	3,00	4034216007498	1/2
BCP 0,80 x 2,00 m	3,20	4034216008358	1/2
BCP 1,00 x 2,00 m	4,00	4034216008365	1/2
BCP 2,50 m lang			
BCP 0,75 x 2,50 m	3,75	4034216007504	1/2
BCP 1,00 x 2,50 m	5,00	4034216008372	1/2
BCP 4,00 m lang			
BCP 0,60 x 4,00 m	4,85	4034216007030	1
BCP 0,80 x 4,00 m	6,40	4034216150712	1
BCP 8,00 m lang			
BCP 0,75 x 8,00 m	12,30	4034216150552	1
BCP 1,00 x 8,00 m	16,40	4034216150873	1

„BLACK-CAT“-Panther-Antirutschmatten - speziell auf gängige Werkbankmaße von Hand zugeschnittene Rollenware!

Enthält Weichmacher, Anwenderhinweise beachten.

„BLACK-CAT“-Panther zur dauerhaften Rutschsicherung auf Arbeitsplätzen, Werkbänken, Rollwagen und Böden

- ▶ Verhindert das Wegrutschen abgelegter Werkzeuge oder Behälter. Rutschsicheres Abstellen hochwertiger Maschinen und Messgeräte zur Unfallvermeidung nach geltender Arbeitsstättenverordnung.
- ▶ Schützt jahrelang Tisch- und Arbeitsoberflächen sowie Rollwagen.
- ▶ Oberseite mit rillenlosem Punktdesign, leicht zu reinigen, 4,5 mm stark. Hochreißfest und beständig gegen leichte Laugen, Säuren und Benzin.



Flexibler Rutschschutz auf Transportrollern und Rollwagen



Antirutschbelag für Etagenwagen und Hub- und Hebegeräte



Schützende Rollwagen- und Werkzeugwagenauflage



Dauerhafte Werkbank- und Arbeitsplatzauflage, Bodenbelag

